



RenameKing

사용 설명서

버전 1.0 / © 2026 Malcon

목차

1. 소개
2. 화면 구성
3. 기본 사용법
4. 이름 변경: 정형 메뉴
5. 이름 변경: 고급 이름 변경
6. 바꾸기에 쓸 수 있는 표현
7. 번호·그룹·폴더 분류
8. 태그 이름 변경
9. 속성(날짜·잠금 등)
10. 번호 개체
11. 실행할 동작과 이름 중복 처리
12. 실행 취소
13. 설정
14. App Store 버전의 접근 허용
15. 키보드 단축키
16. 자주 묻는 질문
17. 지원

1. 소개

RenameKing은 많은 파일과 폴더의 이름을 한꺼번에 바꾸는 Mac 앱입니다. 실행하기 전에 바꿀 이름을 목록에서 모두 확인할 수 있어 안심하고 작업할 수 있습니다.


할 수 있는 일

- **이름 변경:** 번호나 날짜 추가, 문자 삭제·치환, 대소문자 변환 등을 메뉴에서 고르기만 하면 됩니다. 와일드카드나 정규식을 사용한 세밀한 지정도 가능합니다.
- **태그 이름 변경:** 사진의 촬영 날짜, 음악의 곡명이나 아티스트, 문서의 제목 등 파일 안의 정보를 이름에 사용할 수 있습니다.
- **속성:** 파일의 수정일·생성일을 한꺼번에 바꾸거나 잠금, 숨김 설정을 변경할 수 있습니다.
- **번호 개체:** '제01장'~'제12장'처럼 번호가 붙은 폴더나 파일을 한 번에 만들 수 있습니다.
- **이동·복사하면서 이름 변경:** 이름을 바꾸면서 다른 폴더로 이동·복사하거나 날짜, 앨범별 폴더로 분류할 수 있습니다.
- **실행 취소:** 실행한 변경은 되돌릴 수 있습니다.

시스템 요구 사항

macOS 15 이상. Apple 실리콘 및 Intel 프로세서 탑재 Mac을 모두 지원합니다. 표시 언어는 일본어, 영어, 중국어(간체·번체), 한국어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 이탈리아어, 포르투갈어(브라질) 중에서 선택할 수 있습니다.

2. 화면 구성



메인 화면. 왼쪽부터 사이드바, 파일 목록, 설정 패널입니다.

위치	내용
사이드바(왼쪽)	폴더 트리와 '최근 폴더'. 폴더를 클릭하면 그 내용이 목록에 표시됩니다.
도구 막대(위)	폴더 지정, 즐겨찾기, 새로 고침, 실행 취소, 설정 패널 표시 전환 등.
파일 목록(가운데)	'현재 이름'과 '새 이름'을 나란히 표시합니다. 바뀌는 부분은 파란색으로 강조됩니다. 행 앞의 아이콘은 상태를 나타냅니다(● 변경됨, ▲ 주의).
상태 표시줄(아래)	표시·선택·변경·주의 항목의 개수.
설정 패널(오른쪽)	위쪽 탭으로 기능(이름 변경 / 태그 이름 변경 / 속성 / 번호 개체)을 전환하고 그 아래에서 설정합니다.
실행 버튼(오른쪽 아래)	'이름 변경', '적용 시작', '생성 시작' 등 해당 기능을 실행하는 버튼과 '실행 취소' 버튼.

처리 대상

목록에서 항목을 선택한 경우에는 선택한 항목만 처리됩니다. 아무것도 선택하지 않은 경우에는 목록에 표시된 모든 항목이 처리됩니다.

3. 기본 사용법

1. **폴더 열기:** 사이드바에서 폴더를 클릭합니다. 파일이나 폴더를 창 또는 Dock의 앱 아이콘으로 드래그 앤 드롭해도 열 수 있습니다. 메뉴의 '파일 → 폴더 지정...'(⌘O)도 사용할 수 있습니다.
2. **기능 선택:** 설정 패널 위쪽의 탭에서 '이름 변경' 등을 선택합니다.
3. **설정:** 예를 들어 정형 메뉴에서 '문자열(날짜) + 번호'를 고르고 추가 문자열에 훅카이도 여행_ 을 입력합니다.
4. **확인:** 목록의 '새 이름'에 결과가 바로 표시됩니다. 설정 패널의 '샘플'에서도 첫 번째 항목의 결과를 확인할 수 있습니다.
5. **실행:** 오른쪽 아래의 '이름 변경' 버튼(⌘↻)을 누릅니다.

팁


일부 파일만 바꾸고 싶을 때는 목록에서 해당 파일을 선택한 뒤 실행합니다. ⌘나 ⌘↑를 누른 채 클릭하면 여러 개를 선택할 수 있습니다.

Finder에서 열기

Finder에서 파일이나 폴더를 Control-클릭(오른쪽 클릭)하고 '빠른 동작' 또는 '서비스' → 'RenameKing로 열기'를 선택하면 바로 RenameKing에서 열 수 있습니다.

4. 이름 변경: 정형 메뉴

자주 쓰는 이름 변경이 메뉴로 정리되어 있습니다. '모드'에서 **정형 메뉴**를 선택하고 '메뉴'에서 항목을 고르기만 하면 됩니다. 항목에 따라 추가 문자열, 시작 번호, 자릿수, 위치 등의 칸이 나타납니다.



'문자열(날짜) + 번호'로 사진을 '홋카이도 여행_001.JPG'...로 바꾸는 예.


정형 메뉴에서 고급 이름 변경으로

'이 설정으로 고급 모드 열기'를 클릭하면 선택한 메뉴의 내용(찾기·바꾸기 지정)을 이어받아 고급 이름 변경으로 전환됩니다. 조금만 손보고 싶을 때 편리합니다.

분류	주요 메뉴
번호·문자열 추가	번호 + 확장자 / 번호 + 원래 제목 + 확장자 / 원래 제목 + 번호 + 확장자 / 문자열(날짜) + 번호 / 번호 + 문자열(날짜) / 앞(뒤)에서 n번째 글자에 문자열 삽입 / 앞(뒤)에 번호 추가 / 날짜 / 앞(뒤)에 날짜 추가 / 앞에 폴더 이름 추가 / 폴더 이름 + 번호
숫자·문자열 삭제	n번째 글자부터 n글자 삭제 / n번째 글자 이후(이전) 삭제 / '복사본', '가상본' 등의 문구 삭제 / 괄호와 내용 삭제 / (숫자)·[숫자] 삭제
문자 종류 변환	단어 첫 글자 대문자 / 대소문자 바꾸기 / 반각 ⇄ 전각 / 가타카나 ⇄ 히라가나 / 반각 가타카나 ⇄ 전각 / 발음 구별 기호 제거(é → e 등)
문자열 치환	문자열 치환, '-' 양쪽 바꾸기
숫자 정리	앞(뒤)에서 n번째 숫자 자릿수 맞춤(예: 1 → 001) / n번째 숫자 증감
확장자 변경	확장자 대문자 / 소문자 / 삭제 / 추가 / 치환

5. 이름 변경: 고급 이름 변경

‘모드’에서 고급 이름 변경을 선택하면 ‘찾기’와 ‘바꾸기’ 두 칸으로 자유롭게 이름을 만들 수 있습니다. 방법은 세 가지입니다.



찾기 `*.*` , 바꾸기 `\\Y\\m\\d_??\\.\\L\\2` 로 '20260928_01.jpg'...로 바꾸는 예(확장자는 소문자로).

와일드카드

* 는 임의의 문자열, ? 는 임의의 한 글자입니다. 찾기에서 일치한 부분은 바꾸기 칸에서 `\\1` , `\\2` ... 로 차례대로 사용할 수 있습니다.

찾기	바꾸기	결과 예
.	여행_??\\.\\2	IMG_0231.JPG → 여행_01.JPG
IMG_*.*	photo_\\1\\.\\2	IMG_0231.JPG → photo_0231.JPG
_draft.	\\1\\.\\2	회의록_draft.docx → 회의록.docx

정규식

더 세밀한 패턴을 지정할 수 있습니다. () 로 묶은 부분이 `\\1` , `\\2` ...가 됩니다.

찾기	바꾸기	결과 예
(.*)_v(\d+)(\..*)	\1\3	report_final_v2.xlsx → report_final.xlsx
^(\d{4})(\d{2})(\d{2})	\1-\2-\3	20260812.jpg → 2026-08-12.jpg

문자 변환

찾기 칸의 각 문자를 바꾸기 칸의 같은 위치에 있는 문자로 한 글자씩 변환합니다. 범위는 a-z 처럼 쓸 수 있습니다. 예: 찾기 a-z , 바꾸기 A-Z 로 소문자를 대문자로 변환.

입력 도우미

- **삽입:** 찾기·바꾸기 칸 오른쪽 위의 '삽입'에서 자주 쓰는 기호와 표현을 골라 입력할 수 있습니다.
- **프리셋:** 현재 찾기·바꾸기 설정에 이름을 붙여 저장하고 나중에 불러올 수 있습니다. '프리셋 정리...'에서 순서 변경이나 삭제가 가능합니다.
- **옵션:** 대소문자 구분, 일치하는 항목만 표시, 타임스탬프로 수정일·생성일 중 무엇을 쓸지 등을 설정합니다.
- **스크립트:** 바꾸기에 JavaScript(JScript 호환) 함수를 사용할 수 있습니다. '함수·편집'에서 함수 목록 삽입이나 사용자 스크립트 편집을 할 수 있습니다.

하나씩 직접 고치기

목록에서 항목을 선택하고 **F2** 를 누르면(또는 Control-클릭하여 '이름 편집' 선택) 그 항목의 새 이름을 직접 입력할 수 있습니다. 직접 고친 이름은 다른 설정보다 우선합니다. '편집 → 수동 편집 모두 취소'로 되돌릴 수 있습니다.

6. 바꾸기에 쓸 수 있는 표현

바꾸기 칸(태그 이름 변경의 서식 칸도 동일)에서는 다음 표현을 사용할 수 있습니다. 메뉴의 '도움말 → 치환 구문 도움말'()에서도 언제든지 확인할 수 있습니다.

파일 관련

<code>\0</code>	현재 이름(확장자 포함)
<code>\1 ~ \9</code>	찾기에서 일치한 부분
<code>\t</code>	현재 파일 제목(확장자 제외)
<code>\e</code>	현재 확장자
<code>\f</code>	폴더 이름
<code>\F</code>	상위 폴더 이름
<code>\P</code>	전체 경로 폴더 이름
<code>\;</code>	파일 크기(자릿수 구분 있음)
<code>\:</code>	파일 크기(자릿수 구분 없음)

번호 관련

<code>? ?? ???</code>	번호(? 개수가 자릿수)
<code>*</code>	무작위 숫자

대소문자

<code>\U ... \E</code>	사이를 대문자로
<code>\L ... \E</code>	사이를 소문자로
<code>\u / \l</code>	다음 한 글자만 대문자 / 소문자로
<code>\Q ... \E</code>	사이를 문자 그대로 취급

날짜 관련

<code>\Y</code>	연도(4자리)
<code>\y</code>	연도(2자리)
<code>\m</code>	월
<code>\d</code>	일
<code>\H</code>	시(24시간)
<code>\I</code>	시(12시간)
<code>\p</code>	오전 / 오후
<code>\M</code>	분
<code>\S</code>	초
<code>\a / \A</code>	요일(약칭 / 정식 이름)
<code>\b / \B</code>	월 이름(약칭 / 정식 이름)
<code>\j</code>	연초부터의 일수
<code>\#</code>	바로 뒤 항목의 앞자리 0 생략(예: <code>\#\m → 8</code>)

날짜는 파일의 수정일입니다(옵션에서 생성일로 변경 가능).

폴더 분류

<code>/</code>	폴더 구분자. 폴더는 자동으로 만들어집니다
<code>..</code>	한 단계 위 폴더

7. 번호·그룹·폴더 분류

번호

바꾸기 칸의 ? 위치에 번호가 들어갑니다. ??? 이면 001, 002 ...입니다. '번호' 칸에서 시작, 증가값, 번호 종류(10진수 / 16진수)를 설정할 수 있습니다. '폴더마다 초기화'를 켜면 하위 폴더가 바뀔 때마다 1부터 다시 번호를 매깁니다.

번호는 목록의 정렬 순서대로 매겨집니다. 목록 위의 '정렬'이나 열 제목 클릭으로 순서를 바꾼 뒤 실행하세요.

그룹으로 표시

목록 위의 '그룹'에서 확장자나 폴더 등으로 항목을 묶어 표시할 수 있습니다. 그룹마다 번호가 초기화되므로 '종류별로 01부터 번호 매기기' 같은 작업이 가능합니다.

폴더로 분류

바꾸기 칸에 / 를 넣으면 그 폴더를 만들고 파일을 옮깁니다.


바꾸기	동작
\Y-\m/\0	'2026-08' 같은 월별 폴더를 만들어 분류
../\Y-\m-\d/\0	한 단계 위 폴더에 날짜별 폴더를 만들어 분류
\e/\0	확장자별 폴더로 분류

대상(범위 좁히기)


- **대상:** 파일과 폴더 중 무엇을 처리할지.
- **필터:** jpg;png;*.txt 처럼 세미콜론으로 구분하여 대상을 좁힐 수 있습니다.
- **하위 폴더 포함:** 안쪽 폴더의 파일도 함께 표시·처리합니다. '깊이'로 몇 단계까지 볼지 지정합니다(0 = 무제한).
- **시스템·숨김 파일 표시 안 함:** 보통은 켜 둔 채로 사용하세요.

8. 태그 이름 변경

파일 안에 기록된 정보(태그)를 사용해 이름을 붙입니다. '서식' 칸에 <태그 이름> 형식으로 태그를 씁니다. '태그 목록'에서 골라 삽입할 수도 있습니다.



서식 <EXIF.OriginalTime>\e 로 사진을 촬영 날짜·시간 이름(2026-08-12_091502.JPG 등)으로 바꾸는 예.



서식 <ID3.TrackNumber> <ID3.Track>\e 로 음악 파일을 '01 아침 햇살.mp3'...로 바꾸는 예.


사용할 수 있는 태그

분류	대상 파일	주요 태그
음악 <ID3>	MP3, AAC/M4A, FLAC, Ogg, WMA 등	곡명, 아티스트, 앨범, 트랙 번호, 연도, 장르
사진 <EXIF>	JPEG, HEIC, TIFF, RAW 등	촬영 날짜·시간, 카메라 기종, 제조사, 이미지 크기
이미지 <IPTC>	IPTC 정보가 있는 이미지	제목, 키워드, 작성자
문서 <DOC>	Word, Excel, PowerPoint, PDF	제목, 작성자, 주제
웹 페이지 <HTML>	HTML	페이지 제목

- **날짜 서식:** 날짜 태그를 이름에 쓸 때의 형식을 지정합니다(예: \Y-\m-\d_\H\M\S).
- **태그 열:** 목록 위의 '태그 열'에서 태그 값을 목록의 열로 표시할 수 있습니다. 이름을 붙이기 전에 확인할 때 편리합니다.
- **태그가 없는 파일:** 사용한 태그를 찾을 수 없는 파일은 이름이 바뀌지 않습니다.
- **폴더 분류:** <ID3.Artist>/<ID3.Album>/<ID3.TrackNumber> <ID3.Track>\e 처럼 쓰면 아티스트.앨범별 폴더로 정리할 수 있습니다.
- 태그에 이름으로 쓸 수 없는 문자(/ 나 : 등)가 있으면 설정의 '사용할 수 없는 문자'에서 대신 쓸 문자를 지정할 수 있습니다.

9. 속성(날짜·잠금 등)

파일과 폴더의 날짜와 속성을 한꺼번에 변경합니다. '적용 시작' 버튼으로 실행합니다. 속성 변경은 실행 취소할 수 없으므로 실행 전에 대상을 잘 확인하세요.



타임스탬프 변경 방법

날짜 지정	지정한 날짜·시간으로 맞춥니다.
이동	현재 날짜·시간을 지정한 만큼 옮깁니다(예: 카메라 시계 오차 수정).
무작위 생성	지정한 범위 안에서 날짜·시간을 무작위로 설정합니다.
맞추기	수정일·생성일 등 중 하나에 나머지를 맞춥니다.
연속 생성	목록 순서대로 지정한 간격씩 차이를 두고 날짜·시간을 설정합니다.


적용 대상에서 수정일, 생성일, 접근일 중 무엇을 바꿀지 선택합니다. '사진 촬영일'을 켜면 EXIF 촬영 날짜가 있는 파일은 그 날짜가 사용됩니다.

속성

잠금(읽기 전용), 숨김, 확장자 숨기기를 켜 / 끄 / 변경 안 함(회색 '-') 중에서 선택할 수 있습니다.

10. 번호 개체

번호가 붙은 파일이나 폴더를 새로 만듭니다. 만들어지는 위치는 현재 목록에 표시 중인 폴더입니다.



‘제??장’으로 빈 폴더 12개를 만드는 예. 미리보기에서 만들어질 이름을 확인할 수 있습니다.

빈 파일	지정한 크기의 빈 파일을 만듭니다.
파일 복사	원본 파일을 골라 그 복제본을 만듭니다(템플릿 복제에 편리).
빈 폴더	빈 폴더를 만듭니다.
폴더 복사	원본 폴더를 내용째 복제합니다.

이름의 ? 위치에 ? 개수만큼의 자릿수로 번호가 들어갑니다. 개수, 시작 번호, 증가값을 지정하고 ‘생성 시작’을 누릅니다.

그대로 실행하여 이름이 겹친 경우 다음 창에서 처리 방법을 고를 수 있습니다(설정에서 '매번 선택'을 끄면 미리 정한 처리를 자동으로 수행합니다).

파일 이름 중복 확인

변경할 이름의 파일이 이미 있습니다!
폴더: /Users/user/문서
현재 이름: 견적서 (2).pdf
새 이름: 견적서.pdf

처리 방법을 선택하고 [계속]을 클릭하세요.

처리

☐ 재시도

☐ 건너뛰기

☐ 모두 건너뛰기

☐ 덮어쓰기

☐ 모두 덮어쓰기

☒ 번호 붙이기

☐ 중지하고 이름 변경 전 상태로 되돌리기

☐ 현재 상태 그대로 중지

계속

재시도	다시 시도합니다(다른 앱에서 파일을 옮긴 경우 등).
건너뛰기 / 모두 건너뛰기	그 파일(이후의 모든 중복)의 이름을 바꾸지 않고 진행합니다.
덮어쓰기 / 모두 덮어쓰기	이미 있는 파일을 대체합니다. 대체된 파일은 휴지통으로 이동하므로 '실행 취소'로 복원할 수 있습니다.
번호 붙이기	'견적서 (2).pdf'처럼 번호를 붙여 겹치지 않게 합니다. 번호 형식은 설정에서 바꿀 수 있습니다.
중지하고 이름 변경 전 상태로 되돌리기	지금까지의 변경을 모두 취소하고 중지합니다.
현재 상태 그대로 중지	지금까지의 변경은 남기고 중지합니다.

12. 실행 취소

직전에 실행한 처리는 오른쪽 아래의 '실행 취소' 버튼 또는 메뉴 '편집 → 이름 변경 실행 취소'()로 되돌릴 수 있습니다. 확인 창이 표시되니 내용을 확인한 뒤 실행하세요.

- 대상: 이름 변경·태그 이름 변경(이동, 복사, 가상본·하드 링크 생성, 폴더 분류, 휴지통으로 이동, 덮어쓰기 포함)과 번호 개체 생성.
- 이동한 항목은 원래 위치와 이름으로 돌아가고, 복사하거나 만든 항목은 휴지통으로 이동합니다.
- 기록이 저장되므로 앱을 종료한 뒤에도 직전 처리를 되돌릴 수 있습니다.

되돌릴 수 없는 것

- '속성'에서 변경한 날짜와 속성
- 두 번 이상 전의 처리(되돌릴 수 있는 것은 직전 1회분뿐입니다)
- 실행 후 Finder나 다른 앱에서 이름을 바꾸거나 이동한 파일, 휴지통을 비운 뒤의 파일

13. 설정

메뉴의 'RenameKing → 설정...'()으로 엽니다.



항목	내용
언어	표시 언어를 바꿉니다. 화면은 바로 바뀌고, 메뉴 막대의 일부는 다음 실행 시 바뀝니다.
표시	도구 막대·상태 표시줄·폴더 트리 표시, 목록 글꼴 크기.
Finder 연동	Finder의 오른쪽 클릭 메뉴(서비스) 등록. 표시되지 않으면 '서비스 다시 등록'을 누르거나 시스템 설정 → 키보드 → 키보드 단축키 → 서비스에서 켜세요.
파일 이름 중복 시 처리	매번 선택할지, 정해 둔 처리를 자동으로 할지. '번호 붙이기' 시의 번호 형식(예: (??))과 위치.
태그 이름 변경	태그 날짜 서식, 사용할 수 없는 문자의 대체.
스크립트	사용자 스크립트 편집·다시 읽기.
폴더 접근	App Store 버전에서 허용한 폴더의 확인·추가·삭제(다음 장).

14. App Store 버전의 접근 허용

App Store 버전의 RenameKing은 Apple의 보안 체계(샌드박스)로 인해 허용된 폴더의 파일만 변경할 수 있습니다. 처음 실행하면 다음 창이 표시됩니다.



1. **홈 폴더 허용...(권장)**을 누르고, 나타나는 창에서 그대로 '허용'을 누릅니다. 이제 문서, 데스크탑 등 홈 폴더 안은 모두 확인 없이 사용할 수 있습니다.
2. 외장 디스크도 사용한다면 **디스크 전체 허용...**을 선택합니다.
3. '나중에'를 고른 경우에는 허용되지 않은 폴더를 열거나 실행할 때마다 확인 창이 표시됩니다.

허용한 폴더는 '설정 -> 일반'에서 언제든지 확인·추가·삭제할 수 있습니다. 허용 정보는 Mac 안에만 저장되며 외부로 전송되지 않습니다.

15. 키보드 단축키

키	동작
⌘0	폴더 지정...
⇧⌘0	파일 지정...
⇧⌘G	폴더로 이동...(경로 입력)
⌘1 ~ ⌘4	이름 변경 / 태그 이름 변경 / 속성 / 번호 개체로 전환
⌘↵	실행
⌘⌘Z	이름 변경 실행 취소
F2	선택한 항목의 새 이름 직접 편집
⌘⌘	선택한 항목을 목록에서 제거(파일은 삭제되지 않음)
⇧⌘A	목록 모두 선택
⌘I	선택 반전
⌘R	목록 새로 고침
F5	폴더 트리 새로 고침
⌘⌘I	설정 패널 표시 / 숨기기
⌘+ / ⌘-	목록 글자 크게 / 작게
⌘D	표시 중인 폴더를 즐겨찾기에 추가
⌘?	치환 구문 도움말
⌘,	설정

MacBook 등에서 **F2**, **F5**가 동작하지 않으면 **fn** 키와 함께 누르세요.

16. 자주 묻는 질문

‘새 이름’이 표시되지 않거나 바뀌지 않습니다

찾기 지정이 이름과 일치하지 않을 수 있습니다. 정렬 메뉴에서는 필요한 칸이 비어 있지 않은지, 고급 이름 변경에서는 찾기 칸의 패턴을 확인하세요. 태그 이름 변경에서는 파일에 태그가 없으면 이름이 바뀌지 않습니다(‘태그 열’에서 값을 확인할 수 있습니다).

번호 순서가 생각과 다릅니다

번호는 목록의 정렬 순서대로 매겨집니다. ‘정렬’이나 열 제목으로 순서를 정리한 뒤 실행하세요. 그룹 표시 중에는 그룹마다 번호가 다시 매겨집니다.

▲(주의)가 표시됩니다

변경 후 이름이 다른 파일과 겹치거나 이름에 쓸 수 없는 문자가 들어 있습니다. 설정을 다시 확인하거나 ‘번호 붙이기’로 겹치지 않게 하세요.

‘접근이 허용되지 않았습니까’라고 표시됩니다(App Store 버전)

그 폴더에 대한 접근이 허용되지 않았습니까. 표시되는 창에서 허용하거나 ‘설정 → 일반’에서 폴더를 추가하세요.

Finder 오른쪽 클릭 메뉴에 ‘RenameKing로 열기’가 없습니다

‘설정 → 일반 → 서비스 다시 등록’을 누른 뒤, 시스템 설정 → 키보드 → 키보드 단축키 → 서비스에서 ‘RenameKing로 열기’를 켜세요.

스크립트를 사용했더니 앱이 응답하지 않습니다

사용자 스크립트가 끝나지 않는 처리(무한 루프 등)로 되어 있을 수 있습니다. 앱을 강제 종료한 뒤 ‘도움말 → 사용자 스크립트 열기’에서 스크립트를 수정하세요.

설정을 초기 상태로 되돌리고 싶습니다

앱을 종료한 뒤 ‘도움말 → 설정 폴더 열기’로 열리는 폴더의 내용을 휴지통으로 옮기면 다음 실행 시 초기 설정으로 돌아갑니다.

17. 지원

자주 묻는 질문과 답변은 지원 페이지에서 확인할 수 있습니다.

지원 페이지: <https://malcon.jp/ko/apps/renameking/support/>

Mac, macOS, Finder, App Store는 Apple Inc.의 상표입니다.